



ES EN DE FR IT PT PL RU



AFILADORAS SOLDADORAS FILTRACION LAVADO CONSUMIBLES CATALOGO NOTICIAS TIENDA

ELITE MVB 850

Afiladora y destalonadora de sierras circulares con diente de carburo

Equipada con 4 ejes CNC

Destalonado del cuerpo, y afilado plano de la cara y el dorso del diente de metal duro



La ELITE modelo MVB 850 es nuestra afiladora con cabina completa para sierras circulares con diente de carburo de tungsteno.



Está concebida como destalonadora para el cuerpo de las sierras de $\varnothing 100$ hasta 850 mm. Y además permite el afilado con forma plana del interior y el exterior del diente. Convirtiendola en una máquina ideal para el taller de afilado que quiere dejar las sierras en perfecto estado. Así como una máquina indispensable para el aserradero, ya que además del destalonado permite el afilado del interior del diente así como del exterior del diente en forma plana.



Panel de control de la máquina

Permite la programación de la máquina, entre los valores programables están:

- Programación del ángulo del diente: El eje de la muela se moverá automáticamente al valor introducido en el programa.
- Recorrido de afilado
- Carga de afilado
- Velocidad de afilado
- Paso del diente
- Velocidad de avance de la uña de avance del diente
- Número de dientes
- Dientes rotos



ESPECIFICACIONES

Diámetro de la hoja de sierra	de 100 a 850 mm (de 4 "a 33,5")
Diámetro del orificio de la hoja de sierra	Desde \varnothing 10 mm.
Espesor de la hoja	Hasta 8 mm.
Paso de diente	Hasta 125 mm.
DESTALONADO DEL CUERPO DE LA SIERRA	
Recorrido de afilado	Hasta 50 mm.
Ángulo de rectificad	De 0° a -40°
AFILADO DEL DORSO DEL DIENTE	
Ángulo de corte	De + 5° a + 25°
Ángulo de bisel	0°
Recorrido de afilado	Hasta 25 mm.
AFILADO DE LA CARA DEL DIENTE	
Ángulo de corte	De -10° a + 25°
Recorrido de afilado	Hasta 25 mm.
Datos técnicos	
Motor de la muela	0,33 kW
Velocidad de la muela	2800 RPM
Diámetro de la muela abrasiva para destalonado y afilado del dorso del diente	\varnothing 150 mm.
Diámetro de la muela abrasiva para afilado de la cara	\varnothing 175 / \varnothing 200 mm.
Hasta 4 ejes CNC	C: Trinquete de avance del diente, Z: Recorrido de afilado, X: Carga de afilado. Opcional: B: Ángulo del diente
Dimensiones de la máquina	1410 x 1225 x 1800 mm.
Peso de la máquina	460 Kg.
Versiones disponibles	Media cabina - Cabina completa

DESTACADOS

- 4 ejes CNC para un trabajo automático programables desde el panel de control
- Paso del diente programable
- Destalonado del diente, afilado del interior y afilado del exterior plano
- Fácil de usar
- Máquina muy compacta con un gran rango de diámetros de disco: desde 100 hasta 850 mm.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.

www.elite.es